



 **edding**<sup>®</sup>

Zvládnu i tu  
největší výzvu.  
Protože můžu.

profesionální

spolehlivé

pro specifická použití



**Profesionální řešení**



## O značce edding

Edding založený v roce 1960 v německém Hamburku je známý nejen jako výrobce vysoce kvalitních psacích potřeb a popisovačů, ale především jako nezbytná součást výroby, která pomáhá zjednodušovat výrobní procesy nejrůznějších podnikům po celém světě. Značka edding se tak za dobu své existence stala odborníkem na označování jakéhokoliv povrchu.

Jedinečné inkousty značky edding jsou vyvíjeny tak, aby vyhovely požadavkům zákazníků na dlouhotrvající a spolehlivé značení. Všechny nové produkty jsou důkladně testovány institutem *German Test Center*, čímž je zaručeno, že se popisovače k zákazníkovi dostanou v trvale vysoké kvalitě. Výsledkem toho je přední umístění mezi dodavateli produktů pro profesionály.

Ve výrobním procesu mohou být i maličkosti, jakými je třeba právě značení, velkou výzvou. Tyto výzvy edding rád přijímá, a proto vyvíjí produkty i pro náročnější povrchy, jakými jsou rezavé, mastné, drsné nebo mokré materiály. Nároky na popisovač může zvýšit také použití rozpouštědel nebo vysoká či nízká teplota. V každé výrobě jsou podmínky různé a nalézt produkt vhodný právě do Vaší výroby nemusí být snadné. Naší snahou je usnadnit Vám práci - pomůžeme s výběrem popisovače, který splní Vaše požadavky, bude snadno použitelný a především spolehlivý.

Jakákoliv produkce je vždy spojena s určitou zátěží pro životní prostředí. Edding, jako výrobce si to silně uvědomuje a již dlouhá léta svůj udržitelný přístup dokazuje zavedeným integrovaným systémem řízení (management kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: DIN ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001). Většina výrobků je proto znovu naplnitelná a umožňuje výměnu hrotů - prodloužení životnosti popisovače je jednou z cest, jak zpomalit vytěžování přírodních zdrojů a současně jak snižovat množství odpadů.

O kvalitě a rozmanitosti speciálních popisovačů edding se nyní můžete přesvědčit i Vy.







# Vlastnosti popisovačů edding

	MATERIÁL											SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI																				
	hliník	kov/ocel/železo (tmavé)	kov/ocel/železo (světlé)	neruzová ocel (V2A)	karton	papír	fólie	umělá hmota (tmavá)	umělá hmota (světlá)	sklo	kabel	beton/kámen/cihla	dřevo	odolný vůči mrazu	odolný vůči žáru	mokré povrchy	drsné / rezavé povrchy	lehce zaprášené / mastné povrchy	voděodolný	světlostálý	neprůhledný	odolný vůči otěru	odolný vůči rozmazání	s nízkým korozivním účinkem	hliníkové tělo	odolný vůči isopropanolu	odolný vůči etanolu	odolný vůči acetonu	odolný vůči oleji	odolný vůči benzínu		
<b>LAKOVÉ POPISOVAČE</b>																																
edding 780	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	(x)	x				
edding 751	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x				x	x	x	x	x		x	x	x	(x)	x				
edding 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	(x)	x				
edding 792	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x			x	x	x	x	x										
edding 791	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x										
edding 790	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x										
<b>SPECIÁLNÍ POPISOVAČE</b>																																
edding 8750	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	(x)					
edding 8300	x		x	x	x	x			x	x	x				x			x	x	x		x	x					(x)				
edding 950	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x						x				
edding 8030	x		x	x														x		x	x	x	x									
<b>PERMANENTNÍ POPISOVAČE</b>																																
edding 2000 C/2200 C	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x			x	x		x	x		x	(x)			x				
edding 370/300/330/390	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x						x	x		x	x									
edding 400	x	x	x	x	x	x			x	x	x								x	x		x	x		(x)			x	x			
edding 500/550	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x						x	x		x	x		x	(x)			x	x		
edding nr 1	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	(x)			x			
edding 800/850	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x						x	x		x	x		x	(x)			x	x		
edding 11	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x						x	x		x	x		x	(x)			x	x		

(x) = neplatí pro všechny barvy, pro podrobnější informace si přečtěte popisy jednotlivých produktů

**Další informace o podmínkách testování popisovačů edding naleznete na straně 14.**

## Legenda



ventilační víčko dle normy ISO 11540



aktivační systém: "protřepat a pumpovat"



znovu naplnitelný



hliníkové tělo



při průměru víčka > 16 mm není nutná ventilace (dle normy ISO 11540)



vysoká krycí schopnost



mastné povrchy



drsné a špinavé povrchy



použití jednou rukou



## Lakové popisovače edding - dokonalé krytí i na tmavých materiálech

Lakové popisovače edding mají vynikající krycí schopnost, proto představují dokonalé řešení pro takové výzvy, jako je značení tmavých a průhledných povrchů. Všechny naše lakové popisovače jsou voděodolné, světlostálé a odolné vůči otěru, rychle schnou a neobsahují xylen ani toluen.

### Výjimečná odolnost vůči žáru a rozpouštědlům - lakové popisovače edding 780/751/750

- Prvotřídní popisovač mimořádných vlastností
- Voděodolný, světlostálý a odolný vůči otěru
- Rychleschnoucí inkoust s vynikající krycí schopností a zářivými barvami
- Teplotní rozsah:
  - Při popisování: od -5 °C do 170 °C
  - Značení je viditelné: od -40 °C do 400 °C (barvy 005-010, 049 a 054 jsou viditelné i při 1000 °C)
- Odolný vůči těmto rozpouštědlům: isopropanol, etanol, aceton (barvy 049, 055), olej / motorový olej
- Rozpustný těmito rozpouštědly: aceton (barvy 001-010, 053, 054), benzín
- Dostupné snadno vyměnitelné náhradní hroty
- Neobsahuje xylen ani toluen



kulatý hrot  
~0.8 mm




kulatý hrot  
~1-2 mm



**Dobré vědět:** Na drsných a zašpiněných površích se rychle zničí i ty nejodolnější hroty. Nabízíme proto k našim popisovačům snadno vyměnitelné náhradní hroty, které dokáží prodloužit životnost výrobku.



kulatý hrot  
~2-4 mm



\* barevnost se může mírně lišit od skutečné barvy inkoustu









## Lakové popisovače pro každodenní použití – edding 792/791/790

- Základní řada lakových popisovačů pro každodenní značení
- Voděodolný, světlotálý a odolný vůči otěru
- Rychleschnoucí inkoust s vynikající krycí schopností
- Neobsahuje xylen ani toluen



**Dobré vědět:** Všechny naše lakové popisovače je potřeba nejprve aktivovat. Před použitím popisovač protřepejte, sejměte uzávěr a lehkým pumpováním hrotu na vodorovném podkladu umožněte inkoustu pozvolna stéci do hrotu.





## Průmyslové popisovače na lehce zamaštěné a zaprášené povrchy

Průmyslové popisovače edding zaručují vysoce krycí, trvanlivé, vodě a otěru odolné světlostálé značení vyžadované v kovoprůmyslu a hutnictví. Zvládají náročné podmínky, jakými jsou rezavé, drsné, lehce zamaštěné, zaprášené a vlhké povrchy.


### Řešení pro lehce zamaštěné povrchy – průmyslový lakový popisovač edding 8750

- Ideální pro vysoce krycí a světlostálé popisování lehce zamaštěných, zaprášených a tmavých povrchů
- Odolává počasí i slané vodě
- Teplotní rozsah:
  - Při popisování: do 100 °C
  - Značení je viditelné: do 300 °C
- Odolný vůči těmto rozpouštědlům: isopropanol, etanol, olej / motorový olej (kromě barvy 049)
- Rozpustný těmito rozpouštědly: aceton, benzín
- Dostupné snadno vyměnitelné náhradní hroty



kulatý hrot

~2-4 mm



**Dobré vědět:** Barvy 003, 004, 005, 006 a 049 jsou po zaschnutí odolné vůči rozmazání i na olejem znečištěných površích.




### Na zaprášené povrchy v exteriéru – průmyslový permanentní popisovač edding 8300

- Pro permanentní označování mírně zamaštěných a zaprášených povrchů, vhodné i pro venkovní použití, kde jsou materiály vystaveny dešti a prachu
- Permanentní, světlostálý a odolný vůči počasí
- Teplotní rozsah:
  - Při popisování: od -10 °C do 140 °C
  - Značení je viditelné: do 300 °C
- Odolný vůči těmto rozpouštědlům: olej / motorový olej (barvy 002 a 003)
- Rozpustný těmito rozpouštědly: aceton, benzín



kulatý hrot

~1.5-3 mm



**Dobré vědět:** Průmyslový permanentní popisovač odolává slané vodě a je vhodný i na popisování mokrych povrchů. Dá se proto použít v exteriéru při vysoké vlhkosti, v dešti, dokonce i v zaprášeném prostředí.







## Pro náročné úkoly v náročném prostředí

Požadavkům kladeným na označování v tak náročném prostředí, jakým je kovoprůmysl a hutnictví, vyhoví jen některé popisovače. Pokud potřebujete udělat značky s nízkokorozivními vlastnostmi, či popsat drsné, rezavé, špinavé, vlhké nebo dokonce mokré povrchy, spolehněte se na opravdové profesionály.

### Odborník na drsné, špinavé, rezavé a mokré povrchy – průmyslová pasta edding 950

- Vysoce krycí permanentní barevná pasta pro značení drsných, mokrých, rezavých a špinavých povrchů
- Voděodolná, světlostálá, odolná vůči rozmazání a otěru, výjimečně trvanlivá
- Neobsahuje xylen ani toluen
- Teplotní rozsah:
  - Při popisování: do 140 °C
  - Značení je viditelné: do 300 °C
- Odolná vůči těmto rozpouštědlům: olej / motorový olej
- Rozpustná těmito rozpouštědly: isopropanol, etanol, aceton, benzin



výsuvný hrot

~10 mm



**Dobré vědět:** Průmyslová pasta edding 950 se využívá i popisování pod vodou. Využívají ji potápěči nebo pracovníci v lodním průmyslu. Pasta má otočný výsuvný mechanismus.


### Ověřený nízkokorozivní inkoust – NLS high-tech popisovač edding 8030

- Na nízkokorozivní značení téměř všech druhů povrchů
- S nízkým obsahem chlóru a halogenů (odpovídá standardu německého leteckého průmyslu LN 9051)
- Používán v jaderném, leteckém a lodním průmyslu
- Odolný vůči vodě a otěru
- Neobsahuje xylen ani toluen



kulatý hrot

~1.5-3 mm





## Permanentní popisovače - rychlé a pohodlné značení

Permanentní popisovače edding představují dokonalé řešení pro rychlé a pohodlné značení průhledných, lesklých a hladkých povrchů, jako je nerezová ocel, měď nebo sklo, ale zároveň jsou vhodné k popisování dalších materiálů jako dřevo, papír, karton, umělá hmota nebo kámen. Modely se silným hliníkovým tělem jsou mimořádně odolné i v nejnáročnějších pracovních prostředích. Pro různá použití nabízíme různé šířky stopy a velké množství barev. Většinu našich permanentních popisovačů lze znovu naplnit, nabízíme také snadno vyměnitelné náhradní hroty.

### Oleji odolné trvalé značení - permanentní popisovače edding 2000 C / 2200 C

- Prvotřídní popisovač v bytelném kovovém těle
- Široký výběr barev pro trvalé značení téměř všech druhů povrchů
- Rychleschnoucí, světlolostálý a odolný vůči vodě a otěru
- Teplotní rozsah:
  - Při popisování: od -10°C do 100°C
  - Značení je viditelné: do 200°C
- Odolný vůči těmto rozpouštědlům: isopropanol (barva 001), olej / motorový olej
- Rozpustný těmito rozpouštědly: isopropanol (barvy 002, 003, 004), etanol, aceton
- Znovu naplnitelný inkoustem s kapilárním systémem (MTK 25) nebo kapátkem (T 25)
- Dostupné snadno vyměnitelné náhradní hroty
- Neobsahuje xylen ani toluen




kulatý hrot  
-1.5-3 mm



zkosený hrot  
-1-5 mm



**Dobré vědět:** Popisovače se symbolem  jsou znovu naplnitelné náhradními inkousty edding T 25 (doplnění pomocí kapátka), MTK 25 (doplnění kapilárním systémem), RMTK 25 (s kapilárním systémem pro popisovač s výsuvným hrotem). Pro více informací viz. str. 12.






## Permanentní popisovače pro každodenní použití – edding 370/300/330/390

- Základní řada našich permanentních popisovačů nabízí ideální řešení pro každodenní popisování a značení na vašem pracovišti
- Rychleschnoucí, světlostálý a odolný vůči vodě a otěru
- Dostupný až v 10 barvách s různými šířkami stopy (od 1 mm do 12 mm)
- Díky praktickému klipu na víčku (e-370, e-300 a e-330) se popisovač neskutálí
- Neobsahuje xylen ani toluen



kulatý hrot  
~1 mm



kulatý hrot  
~1.5-3 mm



zkosený hrot  
~1-5 mm



zkosený hrot  
~4-12 mm





## Správná šíře stopy pro různé účely

Různé úkony a postupy vyžadují častokrát řešení na míru. Barevnosti a šíře stop v sortimentu permanentních popisovačů edding jsou přizpůsobeny právě takovému různorodým potřebám. Ať už se jedná o velmi jemné precizní značení malých či hůře dostupných míst či naopak o nápadně viditelné značky na velkých plochách, řešením je vždy edding.

### Precizní tenké značení – permanentní popisovač edding 400

- Pro přesné permanentní značení na téměř všech druzích materiálů vyžadující tenkou stopu
- Rychleschnoucí, světlostálý a odolný vůči vodě a otěru
- Díky praktickému klipu na uzávěru se popisovač neskutálí
- Znovu naplnitelný kapilárním systémem MTK 25 nebo kapátkem T 25
- Dostupné snadno vyměnitelné náhradní hroty
- Neobsahuje xylen ani toluen



kulatý hrot  
~1 mm



### Praktické řešení pro trvanlivé značení – permanentní popisovače edding 500/550

- Prvotřídní popisovač v bytelném kovovém těle
- Popisovač praktické zmenšené velikosti
- Rychleschnoucí, světlostálý a odolný vůči vodě a otěru
- Teplotní rozsah:
  - Při popisování: od -10 °C do 100 °C
  - Značení je viditelné: do 200 °C
- Odolný vůči těmto rozpouštědlům:
  - isopropanol (barva 001), olej / motorový olej
- Rozpustný těmito rozpouštědly:
  - isopropanol (barvy 002, 003, 004), etanol, aceton
- Znovu naplnitelný inkoustem s kapátkovým systémem edding T 25
- Dostupné snadno vyměnitelné náhradní hroty
- Neobsahuje xylen ani toluen



zkosený hrot  
~2-7 mm



kulatý hrot  
~3-4 mm







## Léty prověřený standard – permanentní popisovač edding No. 1

- Ikonický originál od roku 1960
- Praktický a spolehlivý v hliníkovém těle
- Rychleschnoucí, světlostálý a odolný vůči vodě a otěru
- Teplotní rozsah:
  - Při popisování: od -10 °C do 100 °C
  - Značení je viditelné: do 200 °C
- Odolný vůči těmto rozpouštědlům: isopropanol (barva 001), olej / motorový olej
- Rozpustný těmito rozpouštědly: isopropanol (barvy 002, 003, 004), etanol, aceton
- Znovu naplnitelný inkoustem s kapilárním systémem MTK 25 nebo s kapátkem T 25
- Dostupné snadno vyměnitelné náhradní hroty
- Neobsahuje xylen ani toluen



**Dobré vědět:** Silné hliníkové tělo zajistí větší odolnost popisovače v drsnějších pracovních podmínkách.

## Velký popisovač pro velké značky – permanentní popisovače edding 800/850

- Široký zkosený hrot jumbo popisovačů je vhodný k označování téměř všech druhů materiálů se šířkou stopy až 15 mm
- Rychleschnoucí, světlostálý a odolný vůči vodě a otěru
- Teplotní rozsah:
  - Při popisování: od -10 °C do 100 °C
  - Značení je viditelné: do 200 °C
- Odolný vůči těmto rozpouštědlům: isopropanol (barva 001), olej / motorový olej
- Rozpustný těmito rozpouštědly: isopropanol (barvy 002, 003, 004), etanol, aceton
- Znovu naplnitelný inkoustem s kapilárním systémem MTK 25 (pouze e-800) nebo s kapátkem T 25 (e-800 a e-850)
- Dostupné snadno vyměnitelné náhradní hroty
- Neobsahuje xylen ani toluen







## Praktický univerzální pomocník - stiskací permanentní popisovač edding retract 11

- Popisovač bez víčka vás neomezuje při práci
- Stiskací mechanismus umožňuje snadné ovládání jednou rukou
- Využitelné v procesech s úkony v rukavicích
- Rychleschnoucí, světlostálý a odolný vůči vodě a otěru
- Znovu naplnitelný inkoustem s kapilárním systémem edding RMTK 25
- Neobsahuje xylen ani toluen



kulatý hrot  
~1.5-3 mm



## Čisté a jednoduché naplnění - náhradní inkousty edding MTK 25 a RMTK 25

Voděodolný permanentní inkoust v lahvičce s kapilárním systémem. Pro naplnění zasuňte hrot popisovače do ústí lahvičky minimálně na jednu hodinu. Inkoust se přes hrot doplní vztláním. Neobsahuje xylen ani toluen.



## Rychlé a snadné naplnění - náhradní inkoust edding T 25

Voděodolný permanentní inkoust v lahvičce s kapátkem, který je vhodný pro okamžité doplnění inkoustu do popisovačů s odnímatelnou objímkou hrotu. Odšroubujte objímku hrotu a nakapejte inkoust přímo na tampon v těle popisovače. Doplníte pouze tolik inkoustu, kolik tampon dokáže absorbovat. Neobsahuje xylen ani toluen.





# Souhrn informací

Podarilo se vám vybrat nevhodnější popisovač pro daný účel?  
Na následujících stranách najdete čárové kódy, objednáací čísla a dostupná balení produktů.

	popis produktu na str.	logistické údaje na str.
<b>Lakové popisovače</b>		
lakový popisovač edding 780	4	15
lakový popisovač edding 751	4	15
lakový popisovač edding 750	4	16
lakový popisovač edding 792	5	17
lakový popisovač edding 791	5	17
lakový popisovač edding 790	5	17
<b>Průmyslové popisovače</b>		
průmyslový lakový popisovač edding 8750	6	18
průmyslový permanentní popisovač edding 8300	6	18
průmyslová pasta edding 950	7	18
NLS high-tech popisovač edding 8030	7	19
<b>Permanentní popisovače</b>		
permanentní popisovač edding 2000 C	8	19
permanentní popisovač edding 2200 C	8	20
permanentní popisovač edding 370	9	21
permanentní popisovač edding 300	9	21
permanentní popisovač edding 330	9	22
permanentní popisovač edding 390	9	22
permanentní popisovač edding 400	10	23
permanentní popisovač edding 500	10	24
permanentní popisovač edding 550	10	24
permanentní popisovač edding No. 1	11	25
permanentní popisovač edding 800	11	25
permanentní popisovač edding 850	11	26
permanentní popisovač edding retract 11	12	26
<b>Náhradní inkousty</b>		
náhradní inkoust edding MTK 25	12	26
náhradní inkoust edding T 25	12	27
náhradní inkoust edding RMTK 25	12	27



## Nabídka barev



001 černá



002 červená



003 modrá



004 zelená



005 žlutá



006 oranžová



007 hnědá



008 fialová



009 růžová



010 světlemodrá



049 bílá



053 zlatá



054 stříbrná



055 měděná

## Podmínky a kritéria kontroly kvality

- Odolnost vůči různým teplotám je testována na nerezové oceli a skle zahřátém až na 200 °C
- Testy odolnosti vůči rozpouštědlům jsou prováděny na hliníku a na skle
- Ocel znečištěná mazacím olejem prověřuje vhodnost popisovače pro lehce zamaštěné povrchy



## lakový popisovač edding 780



0.8 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 023073	4-780001
002 červená	4 004764 023080	4-780002
003 modrá	4 004764 023097	4-780-9-003
004 zelená	4 004764 023103	4-780-9-004

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
049 bílá	4 004764 023066	4-780049
053 zlatá	4 004764 498338	4-780053
054 stříbrná	4 004764 498376	4-780054
055 měděná	4 004764 820344	4-780-9-055

## lakový popisovač edding 751



1-2 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 017461	4-751001
002 červená	4 004764 017478	4-751002
003 modrá	4 004764 017485	4-751003
004 zelená	4 004764 017492	4-751004
005 žlutá	4 004764 017508	4-751005
006 oranžová	4 004764 017515	4-751-9-006
007 hnědá	4 004764 017522	4-751-9-007

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
008 fialová	4 004764 017539	4-751-9-008
009 růžová	4 004764 017546	4-751-9-009
010 světlemodrá	4 004764 017553	4-751-9-010
049 bílá	4 004764 017607	4-751049
053 zlatá	4 004764 498093	4-751053
054 stříbrná	4 004764 498130	4-751054
055 měděná	4 004764 820306	4-751-9-055

## lakový popisovač edding 750



2-4 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 018505	4-750001
002 červená	4 004764 018512	4-750002
003 modrá	4 004764 018529	4-750003
004 zelená	4 004764 018536	4-750004
005 žlutá	4 004764 018543	4-750005
006 oranžová	4 004764 018550	4-750006
007 hnědá	4 004764 018567	4-750-9-007
1 ks v blistru 001 černá	4 004764 896202	4-750-1-3001
1 ks v blistru 002 červená	4 004764 859726	4-750-1-3002
1 ks v blistru 005 žlutá	4 004764 859757	4-750-1-3005

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
008 fialová	4 004764 018574	4-750-9-008
009 růžová	4 004764 018581	4-750-9-009
010 světlemodrá	4 004764 018598	4-750-9-010
049 bílá	4 004764 018642	4-750049
053 zlatá	4 004764 498215	4-750053
054 stříbrná	4 004764 498253	4-750054
055 měděná	4 004764 820276	4-750-9-055
1 ks v blistru 049 bílá	4 004764 863204	4-750-1-3049
2 ks v blistru 049 bílá (2x 049)	4 004764 866731	4-750-2-3049
2 ks v blistru (1x 001, 1x 049)	4 004764 894253	4-750-2-3999



## lakový popisovač edding 792



0.8 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 837939	4-792001
002 červená	4 004764 837977	4-792002

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
049 bílá	4 004764 838097	4-792049
054 stříbrná	4 004764 838172	4-792054

## lakový popisovač edding 791



1-2 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 837618	4-791001
002 červená	4 004764 837656	4-791002
003 modrá	4 004764 837694	4-791003
004 zelená	4 004764 837731	4-791004

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
005 žlutá	4 004764 837779	4-791005
049 bílá	4 004764 837816	4-791049
053 zlatá	4 004764 837854	4-791053
054 stříbrná	4 004764 837892	4-791054

## lakový popisovač edding 790



2-3 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 855001	4-790001
002 červená	4 004764 855032	4-790002
003 modrá	4 004764 855063	4-790003
004 zelená	4 004764 855094	4-790004

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
005 žlutá	4 004764 855124	4-790005
049 bílá	4 004764 855247	4-790049
053 zlatá	4 004764 855308	4-790053
054 stříbrná	4 004764 855339	4-790054

## průmyslový lakový popisovač edding 8750

2-4 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 103522	4-8750001
002 červená	4 004764 103553	4-8750002
003 modrá	4 004764 103584	4-8750003
004 zelená	4 004764 103638	4-8750004

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
005 žlutá	4 004764 103669	4-8750005
006 oranžová	4 004764 103690	4-8750006
049 bílá	4 004764 103812	4-8750049

## průmyslový permanentní popisovač edding 8300

1.5-3 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 409136	4-8300001
002 červená	4 004764 409143	4-8300002

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
003 modrá	4 004764 409150	4-8300003

## průmyslová pasta edding 950

~10 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 019649	4-950001
002 červená	4 004764 019656	4-950002
003 modrá	4 004764 019663	4-950003

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
005 žlutá	4 004764 019670	4-950005
049 bílá	4 004764 019687	4-950049

1 ks v blistru 001 černá	4 004764 894970	4-950-1-4001
-----------------------------	-----------------	--------------

1 ks v blistru 049 bílá	4 004764 895069	4-950-1-4049
----------------------------	-----------------	--------------

1 ks v blistru 005 žlutá	4 004764 895038	4-950-1-4005
-----------------------------	-----------------	--------------




## NLS high-tech popisovač edding 8030



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
002 červená	4 004764 785643	4-8030002

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
003 modrá	4 004764 785612	4-8030003

## permanentní popisovač edding 2000 C



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 878406	4-2000C001
002 červená	4 004764 878437	4-2000C002
003 modrá	4 004764 878611	4-2000C003
004 zelená	4 004764 878468	4-2000C004
005 žlutá	4 004764 950461	4-2000C005
10 ks v krabičce mix barev (001-010)	4 004764 950645	4-2000C999
4ks v setu (001-004)	4 004764 879007	4-2000C-4
1 ks v blistru 001 černá	4 004764 893393	4-2000C-1-1001
1 ks v blistru 002 červená	4 004764 893805	4-2000C-1-1002
1 ks v blistru 003 modrá	4 004764 893836	4-2000C-1-1003

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
006 oranžová	4 004764 950492	4-2000C006
007 hnědá	4 004764 950522	4-2000C007
008 fialová	4 004764 950553	4-2000C008
009 růžová	4 004764 950584	4-2000C009
010 světlemodrá	4 004764 950614	4-2000C010
3 ks v blistru 001 černá (3x 001)	4 004764 880003	4-2000C-3-1001
3 ks v blistru 002 červená (3x 002)	4 004764 880034	4-2000C-3-1002
3 ks v blistru mix barev (001-003)	4 004764 880096	4-2000C-3-1999
4 ks v blistru mix barev (001-004)	4 004764 894499	4-2000C-4-4999

## permanentní popisovač edding 2200 C



1-5 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 878499	4-2200C001
002 červená	4 004764 878529	4-2200C002
003 modrá	4 004764 878550	4-2200C003
004 zelená	4 004764 878581	4-2200C004
005 žlutá	4 004764 950669	4-2200C005
10 ks v krabičce mix barev (001-010)	4 004764 950843	4-2200C999
1 ks v blistru 001 černá	4 004764 893423	4-2200C-1-1001

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
006 oranžová	4 004764 950690	4-2200C006
007 hnědá	4 004764 950720	4-2200C007
008 fialová	4 004764 950751	4-2200C008
009 růžová	4 004764 950782	4-2200C009
010 světlemodrá	4 004764 950812	4-2200C010
1 ks v blistru 002 červená	4 004764 893867	4-2200C-1-1002
1 ks v blistru 003 modrá	4 004764 893898	4-2200C-1-1003



## permanentní popisovač edding 370



1 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 089901	4-370001
002 červená	4 004764 089918	4-370002

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
003 modrá	4 004764 089925	4-370003
004 zelená	4 004764 089932	4-370004

## permanentní popisovač edding 300



1.5-3 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 390564	4-300001
002 červená	4 004764 390571	4-300002
003 modrá	4 004764 390588	4-300003
004 zelená	4 004764 390595	4-300004
005 žlutá	4 004764 789306	4-300005

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
006 oranžová	4 004764 789337	4-300006
007 hnědá	4 004764 789368	4-300007
008 fialová	4 004764 789399	4-300008
009 růžová	4 004764 789429	4-300009
010 světlemodrá	4 004764 789481	4-300010

4 ks v setu (001-004)	4 004764 781225	4-300-4
-----------------------	-----------------	---------

1 ks v blistru 003 modrá	4 004764 060740	4-300-1-1003
--------------------------	-----------------	--------------

1 ks v blistru 001 černá	4 004764 060726	4-300-1-1001
--------------------------	-----------------	--------------

3 ks v blistru 001 černá (3x 001)	4 004764 893515	4-300-3-1001
-----------------------------------	-----------------	--------------

1 ks v blistru 002 červená	4 004764 060733	4-300-1-1002
----------------------------	-----------------	--------------

3 ks v blistru (001-003)	4 004764 893546	4-300-3-1999
--------------------------	-----------------	--------------

## permanentní popisovač edding 330



1-5 mm




Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 390793	4-330001
002 červená	4 004764 390809	4-330002
003 modrá	4 004764 390816	4-330003
004 zelená	4 004764 390823	4-330004
005 žlutá	4 004764 789511	4-330005
4 ks v setu (001-004)	4 004764 781256	4-330-4
1 ks v blistru 001 černá	4 004764 060849	4-330-1-1001
1 ks v blistru 002 červená	4 004764 060856	4-330-1-1002

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
006 oranžová	4 004764 789542	4-330006
007 hnědá	4 004764 789573	4-330007
008 fialová	4 004764 789603	4-330008
009 růžová	4 004764 789634	4-330009
010 světlemodrá	4 004764 789665	4-330010
1 ks v blistru 003 modrá	4 004764 060863	4-330-1-1003
3 ks v blistru 001 černá (3x 001)	4 004764 893577	4-330-3-1001
3 ks v blistru (001-003)	4 004764 893607	4-330-3-1999

## permanentní popisovač edding 390



4-12 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 105618	4-390001
002 červená	4 004764 105649	4-390002
1 ks v blistru 001 černá	4 004764 793068	4-390-1-1001

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
003 modrá	4 004764 105670	4-390003
004 zelená	4 004764 105700	4-390004
1 ks v blistru 002 červená	4 004764 800186	4-390-1-1002



1 ks v blistru  
003 modrá



4-390-1-1003

## permanentní popisovač edding 400



1 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 315772	4-400001
002 červená	4 004764 315789	4-400002
003 modrá	4 004764 315796	4-400003
004 zelená	4 004764 315802	4-400004
005 žlutá	4 004764 315819	4-400005
10 ks v krabičce mix barev (001-010)	4 004764 442867	4-400999
4 ks v setu (001-004)	4 004764 781287	4-400-4
1 ks v blistru 001 černá	4 004764 060184	4-400-1-1001
1 ks v blistru 002 červená	4 004764 060191	4-400-1-1002
1 ks v blistru 003 modrá	4 004764 060207	4-400-1-1003

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
006 oranžová	4 004764 315826	4-400006
007 hnědá	4 004764 315833	4-400007
008 fialová	4 004764 315840	4-400008
009 růžová	4 004764 315857	4-400009
010 světlemodrá	4 004764 315864	4-400010
4 ks v blistru 001 černá (4x 001)	4 004764 791699	4-400-4-1001
4 ks v blistru 002 červená (4x 002)	4 004764 796885	4-400-4-1002
4 ks v blistru 003 modrá (4x 003)	4 004764 796915	4-400-4-1003
4 ks v blistru (001-004)	4 004764 796977	4-400-4-1999



## permanentní popisovač edding 500



2-7 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 329625	4-500001
002 červená	4 004764 329632	4-500002
003 modrá	4 004764 329649	4-500003
004 zelená	4 004764 329656	4-500004
005 žlutá	4 004764 373673	4-500005
10 ks v krabičce mix barev (001-010)	4 004764 057740	4-500999
1 ks v blistru 001 černá	4 004764 060306	4-500-1-1001
1 ks v blistru 002 červená	4 004764 060313	4-500-1-1002
1 ks v blistru 003 modrá	4 004764 060320	4-500-1-1003

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
006 oranžová	4 004764 373680	4-500006
007 hnědá	4 004764 373697	4-500007
008 fialová	4 004764 373703	4-500008
009 růžová	4 004764 373710	4-500009
010 světlemodrá	4 004764 373727	4-500010
1 ks v blistru 004 zelená	4 004764 060337	4-500-1-1004
3 ks v blistru 001 černá (3x 001)	4 004764 893690	4-500-3-1001
3 ks v blistru (001-003)	4 004764 893720	4-500-3-1999

## permanentní popisovač edding 550



3-4 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 023738	4-550001
002 červená	4 004764 023776	4-550002

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
003 modrá	4 004764 023813	4-550003
004 zelená	4 004764 023851	4-550004



1 ks v blistru  
001 černá



4-550-1-1001



1 ks v blistru  
002 červená



4-550-1-1002

## permanentní popisovač edding No. 1



1-5 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 000517	4-1001
002 červená	4 004764 000524	4-1002

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
003 modrá	4 004764 000531	4-1003
004 zelená	4 004764 000548	4-1004

## permanentní popisovač edding 800



4-12 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 053834	4-800001
002 červená	4 004764 053872	4-800002
003 modrá	4 004764 053919	4-800003
004 zelená	4 004764 053957	4-800004

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
005 žlutá	4 004764 053995	4-800005
006 oranžová	4 004764 054039	4-800006
007 hnědá	4 004764 054077	4-800007



5 ks v krabičce  
mix barev  
(001-005)



4-800999



1 ks v blistru  
003 modrá



4-800-1-1003



1 ks v blistru  
001 černá



4-800-1-1001



1 ks v blistru  
004 zelená



4-800-1-1004



1 ks v blistru  
002 červená



4-800-1-1002



2 ks v blistru  
001 černá  
(2x 001)




4-800-2-1001

## permanentní popisovač edding 850



5-15 mm




Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 054275	4-850001
002 červená	4 004764 054312	4-850002
1 ks v blistru 001 černá	4 004764 894796	4-850-1-4001

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
003 modrá	4 004764 054350	4-850003
004 zelená	4 004764 054398	4-850004
1 ks v blistru 002 červená	4 004764 894826	4-850-1-4002

## permanentní popisovač edding retract 11



1.5-3 mm



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá	4 004764 869503	4-11001
002 červená	4 004764 869510	4-11002
1 ks v blistru 001 černá	4 004764 894376	4-11-1-4001

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
003 modrá	4 004764 869527	4-11003
004 zelená	4 004764 869534	4-11004
1 ks v blistru 002 červená	4 004764 875801	4-11-1-1002

## náhradní inkoust edding MTK 25



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
001 černá 25 ml	4 004764 780365	4-MTK25001
002 červená 25 ml	4 004764 780396	4-MTK25002



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
003 modrá 25 ml	4 004764 780426	4-MTK25003
004 zelená 25 ml	4 004764 780457	4-MTK25004



## náhradní inkoust edding T 25



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
 001 černá 30 ml	 4 004764 023868	4-T25001
 002 červená 30 ml	 4 004764 023875	4-T25002
 003 modrá 30 ml	 4 004764 023882	4-T25003
 004 zelená 30 ml	 4 004764 023899	4-T25004
 005 žlutá 30 ml	 4 004764 023905	4-T25005
 1 ks v blistru 001 černá	 4 004764 822409	4-T25-1-1001

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
 006 oranžová 30 ml	 4 004764 023912	4-T25006
 007 hnědá 30 ml	 4 004764 023929	4-T25007
 008 fialová 30 ml	 4 004764 023936	4-T25008
 009 růžová 30 ml	 4 004764 023943	4-T25009
 010 světlemodrá 30 ml	 4 004764 023950	4-T25010

## náhradní inkoust edding RMTK 25



Barva	Čárový kód	Obj. číslo
 001 černá 25 ml	 4 004764 872022	4-RMTK25001
 002 červená 25 ml	 4 004764 872053	4-RMTK25002

Barva	Čárový kód	Obj. číslo
 003 modrá 25 ml	 4 004764 872084	4-RMTK25003
 004 zelená 25 ml	 4 004764 872114	4-RMTK25004

## **edding = jednička v profesionálním popisování**

- edding je evropským lídrem na trhu značení a popisování a jeho produkty jsou žádané po celém světě
- naše inovativní řešení zaručující skvělé výsledky a stálost na různých površích volí pro své provozy nespočet spokojených zákazníků napříč odvětvími
- našim firemním zákazníkům jsme již více než 50 let spolehlivým a důvěryhodným partnerem
- edding je synonymem pro vysoce kvalitní sortiment výrobků na ty nejnáročnější povrchy

*Úspěch je ve vašich rukách!*



edding International GmbH  
Bookkoppel 7  
D-22926 Ahrensburg  
[www.edding.com](http://www.edding.com)  
[www.edding.cz](http://www.edding.cz)